

キャンペーン期間：2024年9月2日(月)～11月29日(金)



×



八洲薬品・ニチリョー コラボ企画



民間企業様・臨床検査関連ユーザー様限定

# JCSS 校正 お試しキャンペーン！



ニチリョーの軽量化マイクロピペット *Nichipet Air*<sup>®</sup> が

**35%OFF**！

さらになんと **JCSS 校正サービス (J-A)** が無料！！

ピペット本体の料金のみで JCSS 校正サービスが受けられる

お得なキャンペーンです。

**35%  
OFF**



+

**無料！**

**JCSS 校正サービス**

出荷時校正 J-A  
3点各10回測定  
13,500円相当



JCSS 校正証明書

## *Nichipet Air*<sup>®</sup>

AC  
滅菌可

- 本体重量及びストローク荷重を軽量化
- 長時間の作業による疲労感やストレスを低減
- 世界最軽量級、最高水準の精度・再現性

00-NAR-200



00-NAR-1000

# 専用FAX注文書

ご注文  
(FAX番号)

# 048-837-5581

下表に必要事項を**全て**ご記入頂き、八洲薬品 営業担当にお渡しください。

Nichipet Air®



製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	数量
00-NAR-2 (グレー●)	可変式	0.1~2	~±1.4	~≤0.7	38,000円	<b>24,700円</b>	
00-NAR-10 (ピンク●)		0.5~10	~±1.0	~≤0.4			
00-NAR-20 (クリーム●)		2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3			
00-NAR-100 (オレンジ●)		10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2			
00-NAR-200 (イエロー●)		20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2	39,000円	<b>25,350円</b>	
00-NAR-1000 (ブルー●)		100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2			
00-NAR-5000 (グリーン●)		500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15			
00-NAR-10000 (ホワイト●)		1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	<b>27,950円</b>	

※NAR-2の0.2μL以下およびNAR-10の1μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。 ※00-NAR-10000は専用のチップになります。

## 依頼者情報

※必須記入項目

施設名\*  
ご所属

ご住所

お名前\*

DB会員  
No.

E-mail

TEL

マイクロピペット本体  
35%OFF

+

JCSS 校正 J-A コース  
無料!


- 個人情報の取扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。
- 販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

※JCSS 校正をご注文いただく際は、別途申込書が必要です。

下記 URL より、バリデーションサービス申込書をダウンロードいただき、  
必要事項をご記入の上、本用紙と合わせて八洲薬品 営業担当にお渡しください。

<https://www.nichiryo.co.jp/support/support.html>

八洲薬品株式会社



本社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号 彩都バイオヒルズセンター  
TEL:072-640-1260(代表) FAX:072-640-1271(代表)

堺営業所 〒592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁4番20号  
TEL:072-244-1368 FAX:072-244-4055

和歌山営業所 〒640-8303 和歌山県和歌山市鳴神746-3番地  
TEL:073-473-5951 FAX:073-474-0453

京阪奈営業所 〒574-0057 大阪府大東市新田西町3番10号  
TEL:072-870-2711 FAX:072-870-2710

神戸営業所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5番地2 神戸キメックセンタービル 8F  
TEL:078-306-1739 FAX:078-306-1751

株式会社ニチリョー

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館 10F  
TEL:06-6391-1057 FAX:06-6391-1058

